BUGNOT

RAPIDLAB

DER NEUARTIGE SCHÄLPFLUG FÜR DEN ACKERBAU RAPIDLAB-HOCHWERTIGES ARBEITSGERÄT ZUR STOPPELBEARBEITUNG

RAPIDLAB : EINE GUTE STOPPELBEARBEI
IM 1 ARBEITGANG

RAPIDLAB ist ein Arbeitsgerät, zur Stoppelbearbeitung. Durch die flache Bodenbearbeitung wird die Wirksamkeit und das Überleben der Mikroorganismen in den ersten 10 cm des Bodens beibehalten. Dadurch wird eine schnelle Zersetzung des Strohs garantiert.
Durch die Form der Körper wird der Boden flach umgebrochen und die Ernterückstände werden eingearbeitet.
Bei dieser Form der Pflugkörper (11 Zoll) ist ein min. Zugkraftbedarf von 160 PS für 3,90 m Arbeitsbreite ausreichend.
Mit dem Schälpflug wird in einem Arbeitsgang eine mechanisch-ökologische Unkrautbekämpfung durch geführt und es findet eine Einarbeitung der organischen Masse statt.

ANBAU, KLAPPBAR, SCHNELLEINSEZTBAR, BIS 3,90 M ARBEITSBREITE

Transportstellung max. 3 m breit

TUNGSQUALITÄT

Stroheinleger für eine bessere Mischung.

Scheibenvorschäler für eine bessere Bodeneinarbeitung.

Einstellung der Zuglinie zwischen Schlepper und Pflug (hydr. Option)

Standard Non-Stop Steinsicherung. max. Auslösekraft 1800 kg.

verstärkte mechanische Non-Stop Steinsicherung (für sehr schwere Böden). max .Auslösekraft 2500 Kg

TECHNISCHE DATEN

Der RAPIDLAB ist im Modularprinzip gebaut : Von 8 bis 10 Schar - starrer Rahmen
Von 10 bis 14 Schar - klappbarer Rahmen für Transport

Serienausrüstungen:

- 1 Stützrad bei starren Rahmen
- 2 Stützräder bei klappbaren Rahmen
- 8 bis 14 Körper mit 11" (27,94 cm)
- Körperabstand : 60 cm
- Rahmenhöhe : 65 cm
- Zuglinieneinstellung mechanisch

Hydraulik:

- 1 hydr. DW Steuereinheit für Klappung
- 1 hydr. DW Steuereinheit für Zuglinieneinstellung (Option)

RAPIDLAB SCHÄLPFLUG

Réf	Körperanzahl	Arbeitsbreite	Gewicht. kg
SCHERBOLZEN-STEINSICHERUNG			
RAPIDSIMPLE08B	8	2,23	1140
RAPIDSIMPLE09B	9	2,51	1206
RAPIDSIMPLE10B	10	2,79	1270
RAPIDSIMPLE11B	11	3,07	1333
RAPIDSIMPLE12B	12	3,35	1396
RAPIDSIMPLE13B	13	3,63	1459
RAPIDSIMPLE14B	14	3,91	1522
NON-STOP-STEINSICHERUNG			
RAPIDSIMPLE08N	8	2,23	1205
RAPIDSIMPLE09N	9	2,51	1277
RAPIDSIMPLE10N	10	2,79	1349
RAPIDSIMPLE11N	11	3,07	1420
RAPIDSIMPLE12N	12	3,35	1491
RAPIDSIMPLE13N	13	3,63	1562
RAPIDSIMPLE14N	14	3,91	1633

PUBLIMAGE - 03 25 90 77 85 - 10/2011 - Unverbindliche Bilddachstellung-Änderungen vorbehalten

BUGNOT

FRANCE :
F-52270 ROCHES-BETTAINCOURT
Tél. : +33 (0)3 25 01 31 18 - Fax : +33 (0)3 25 01 37 47
Site : www.bugnot.com - E-mail : infoplus@bugnot.com
DEUTSCHLAND :
Zweigniederlassung
Dorfstr. 46 OT Braunsroda
D-06648 AN DER POSTSTRASSE
Tél. (49) 03 44 67 40 40 65 - Fax : (49) 03 44 67 40 40 66
E-mail : bugnot@web.de

HÄNDLER